Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)



# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101 Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza g. verdi, 10 - 00100 roma - centralino 85081

N. 63

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1984.

Esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

# **SOMMARIO**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

	NISTERIALE 22 ottobre 1984. — Esportazione di taluni prodotti rso gli Stati Uniti d'America	Pag.	3
Allegato A — I	PRODOTTI CECA:		
Categoria	1 — Lamiere e nastri laminati a caldo	<b>&gt;&gt;</b>	5
Categoria	2 — Lamiere laminate a freddo	<b>&gt;&gt;</b>	8
Categoria	3 — Lamiere	<b>&gt;&gt;</b>	10
Categoria	4 — Elementi strutturali	<b>&gt;&gt;</b>	13
Categoria	5 — Vergella	<b>&gt;&gt;</b>	14
Categoria	6 — Barre laminate a caldo	<b>&gt;&gt;</b>	15
Categoria	7 — Acciaio rivestito (per galvanizzazione e altri metodi)	<b>&gt;&gt;</b>	17
Categoria	8 — Latta (esclusa la banda nera)	<b>&gt;&gt;</b>	19
Categoria	9 — Rotaia	<b>&gt;&gt;</b>	19
Categoria	10 — Palancole (acciaio al carbonio e legato)	<b>&gt;&gt;</b>	19
		<b>»</b>	20
Allegato A — A	ALTRI:		
Categoria	1 — Lamiere e nastri laminati a caldo	<b>&gt;&gt;</b>	21
_	2 — Lamiere laminate a freddo	<b>&gt;&gt;</b>	23
	3 — Lamiere grosse	<b>&gt;&gt;</b>	25
	4 — Profilati strutturali	<b>&gt;&gt;</b>	27
_	6 — Barre laminate a caldo	<b>&gt;&gt;</b>	28
_	7 — Lamiere rivestite (zingate ed altre)	<b>&gt;&gt;</b>	29
_	8 — Latta (escluse le bande nere)	<b>»</b>	30
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>&gt;&gt;</b>	31

# LEGGI E DECRETI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1984.

Esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

#### IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1º febbraio 1975, concernente la tabella "Esport" e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del 23 dicembre 1982, concernente la esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1º luglio 1983, concernente, tra l'altro, la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983, con il quale sono stati sostituiti gli allegati A-Prodotti CECA ed A-Altri di cui al suddetto decreto ministeriale 30 novembre 1982 costituente l'allegato 3 al decreto 10 gennaio 1975 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 26 maggio 1984, con il quale sono state apportate modificazioni all'allegato 2 del ripetuto decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 3 agosto 1984, recante

modificazioni all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 27 maggio 1983; Vista la decisione n. 2149/84 CECA della commissione del 18 luglio 1984

Vista la decisione n. 2149/84 CECA della commissione del 18 luglio 1984, nonchè il regolamento (CEE) n. 2150/84 della commissione del 18 luglio 1984, che modificano, rispettivamente, la decisione 2873/82 CECA ed il regolamento (CEE) n. 2874/82, che istituiscono un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Ritenuta la necessità di modificare gli allegati al cennato decreto ministeriale 11 ottobre 1983, in relazione a quanto disposto dai suddetti provvedimenti comunitari;

#### Decreta:

#### Articolo unico

Gli allegati A-Prodotti CECA ed A-Altri, di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1983, sono sostituiti con quelli di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addi 22 ottobre 1984

Il Ministro delle Finanze Visentini Il Ministro del commercio con l'estero Capria

## ALLEGATO A - PRODOTTI CECA

## ELENCO DEI PRODOTTI FERRO E ACCIAIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
	L	[		

#### CATEGORIA I

## LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO

73.08 A 11 a) b) c)  B 1 a)	73.08-01 (°)  73.08-03 (°) 73.08-05 73.08-07	Sbozzi in rotoli per lamiere di larghezza inferiore a 1,50 m e destinati alla rilaminazione:  — per lamiere dette «magnetiche» diversi da quelli per lamiere «magneti- che», di spessore:  — di più di 4,75 mm  — da 3 mm inclusi fino a 4,75 mm  — di meno di 3 mm di larghezza inferiore a 1,50 m e non desti- nati alla rilaminazione, di spessore:  — di più di 4,75 mm	607.66-10 607.67-10	Lamiere e nastri in ferro e in acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):  non rivestiti o placcati con metallo o altro materiale:  diversi dalla banda nera:  non decapati e non laminati a freddo:  diversi da quelli in ferro e acciaio legati:  — Lamiere in rotoli  Lamiere:  — con limite elastico minimo di
b)	73.08-25	— da 3 mm inclusi fino a 4,75 mm		40 000 libbre psi
c)	73.08-29	— di meno di 3 mm di larghezza di 1,50 m o più e di spessore:	20	altri, in rotoli:  con bordi non sbavati
B II a)	73.08-41 (19)	- di più di 4,75 mm	30	- altri
b)	73.08-45	— da 3 mm inclusi fino a 4,75 mm	40	altri
c)	73.08-49	— di meno di 3 mm		decapati o laminati a freddo:
			607.83-42	diversi da quelli in ferro o acciaio legati:  — Lamiere, decapate ma non laminate a freddo
73.10 A II b)	73.10-16 (')	Barre semplicemente laminate o estruse a caldo: — diverse dalle barre per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione, e che hanno subito o no una torsione dopo la laminazione  Nastri	608.19-20 608.21-20	Nastri, in ferro o in acciaio, non tagliati ne stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17): non in ferro o acciaio legati: di spessore non superiore a 0,01 pollici: laminati a caldo di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici: laminati a caldo
		semplicemente laminati a caldo:	608.23-20	di spessore superiore a 0,05 pollici:
73.12 A I 73.12 A II	73.12-11 (²) (°) 73.12-19 (²)	— «magnetici»		laminati a caldo
75.12 K II	75.12-19 (*)	diversi da quelli «magnetici»		
73.13 A I	73.13-11 ( <sup>7</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>41</sup> )	Lamiere  «magnetiche»:  — aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0.75 watt		
II	73.13-16 (7) (9)	- altre		
	1 ''	l .		1

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		diverse da quelle «magnetiche»:		
		semplicemente laminate a caldo, di spes- sore di:		
		2 mm o più:		
		più di 4,75 mm:		
51 11	72 12 17 (3)	•		
Bla)laa) bb)	73.13-17 (3) 73.13-19 (3) (39)	presentanti cavità o rilievi     altre		
		di spessore non inferiore a 3 mm ma non superiore a 4,75 mm:		
73.13 B I a) 2 aa)	73.13-21	presentanti cavità o rilievi		
a) 2 bb)	73.13-23	— altre		
a) 3	73.13-26	— di spessore non inferiore a 2 mm, ma inferiore a 3 mm		
		di spessore inferiore a 2 mm:		
b) 1	73.13-32	compreso tra 1 e 2 mm		
b) 2	73.13-34	— compreso tra 0,5 e 1 mm incluso		
b) 3	73.13-36	— inferiore a 0,5 mm		
73.13 B IV d) 3 bb) 44	73.13-88 (*) (*) (*)	laccate, verniciate o rivestite di pittura o di materie plastiche artificiali (diverse da quelle di spessore inferiore a 0,5 mm, rivestite, per elettrolisi di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento non superiore a 0,05 micrometri, laccate o litografate)		
		Acciai fini al carbonio		
73.15 A III	73.62-10	Sbozzi in rotoli per lamiere		
V b) 2	73.63-29 (1)	Barre (comprese quelle forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		diversi dalla vergella o bordione		
		Nastri		
VI a)	73.64-20 (²)	- semplicemente laminati a caldo		
c) 1 aa)	73.64-72*(2) (34)	semplicemente placcati, laminati a caldo		
		Lamiere		
		semplicemente laminate a caldo, di spessore:		
VII a) I	73.65-21 (3)	— superiore a 4,75 mm		
2	73.65-23	— non inferiore a 3 mm, ma non superio- re a 4,75 mm		
3	73.65-25	— inferiore a 3 mm		
	,	Acciai legati		
B V b) 2 cc)	73.73-35 (1) (21)	Barre (comprese quelle forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati a caldo o estrusi, diversi dalla vergella o bordione:		
		Acciai al S, Pb, e P (acciai automatici e al- tri)		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
	1	B. ACCIAI LEGATI		Lamiere e nastri in ferro o in acciaio lega
73.15 B III a) c)	73.72-11 (*) (*) 73.72-19 (*) (*)	Sbozzi in rotoli per lamiere:  — per lamiere «magnetiche»  — diversi da quelli per lamiere «magnetiche» o da quelli inossidabili e refrattari  Barre (comprese quelle forate per la perforazione delle mine) e profilati: semplicemente laminati a caldo o estrusi, diversi dalla vergella o bordione:	607.81-00 608.38-20	ti, non tagliati ne stampati, in forma nor rettangolare (escluso quanto disposto alla voce 609.17), diversi da quelli in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile:  — Lamiere non rivestite di metallo o di altro materiale, ne placcate o decapate, non laminate a freddo  — Nastri, diversi da quelli in acciaio refrattario:  — di spessore non superiore a 0,01
73.15 B V b) 2 cc)  dd) ee)	73.73-35 (5) (6) (22) 73.73-36 (5) (6) 73.73-39 (4) (5) (6)	Acciai al S, Pb e P (acciai automatici e altri)      al manganese-silicio      diversi da quelli succitati, da quelli inossidabili e refrattari e da quelli rapidi  Acciai legati  Nastri:	608.55-20 608.67-20	pollici  — di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici  — di spessore superiore a 0,05 pollici
73.15 B VI a) I 73.15 B VI a) 3	73.74-21 ( <sup>5</sup> ) (°) 73.74-29 ( <sup>4</sup> ) ( <sup>5</sup> )	semplicemente laminati a caldo:  — «magnetici»  — diversi da quelli «magnetici» e da quelli inossidabili e refrattari  Lamiere		
73.15 B VII a) 1	73.75-11 (5) (7) (9) 73.75-19 (6) (7) (9)	<ul> <li>*magnetiche»:</li> <li>aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt</li> <li>altre</li> <li>diverse da quelle «magnetiche»:</li> </ul>		

semplicemente laminate a caldo:

superiore a 4,75 mm:

dabili o refrattari di spessore inferiore a 3 mm:

dabili o refrattari

trattate alla superficie:

73.15 B VII b) 1 bb) 33

73.15 B VII b) 1 cc) 33

73.15 B VII b) 3 bb)

73.75-39 (4)

73.75-49 (4)

73.75-79 (4) (5) (7) (34) di spessore non inferiore a 3 mm, ma non

- Acciai diversi da quelli rapidi o inossi-

Acciai diversi da quelli rapidi o inossi-

lucidate, placcate, rivestite o altrimenti

diverse da quelle inossidabili o refrat-

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## LAMIERE LAMINATE A FREDDO

		Sbozzi in rotoli per lamiere di larghezza inferiore a 1,50 m, destinati alla rilaminazione: diversi da quelli per la-		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		miere «magnetiche», di spessore:		non rivestite di metallo o di altro materia-
73.08 A II a)	73.08-03 (40)	— đi più đi 4,75 mm		le e non placcate: diverse dalla banda nera:
		di larghezza inferiore a 1,50 m, non desti- nati alla rilaminazione:		decapate o laminate a freddo, diverse da
		di spessore:	607.83-20	quelle in ferro o acciaio legati:  — Lamiere
73.08 B I a)	73.08-21 (40)	- superiore a 4,75 mm	607.83-20	Lamiere verniciate o rivestite di pittu-
		di larghezza di 1,50 m o più e di spessore:		ra
73.08 B H a)	73.08-41 (40)	— superiore a 4,75 mm		altre lamiere:
		Nastri	607.83-55	con limite minimo di elasticità di 40 000 libbre psi
		semplicemente laminati a freddo:	607.83-60	— altre
73.12 B I	73.12-21 (*) (¹º)	destinati alla fabbrīcazione della latta     (presentati in rotoli)		
		Lamiere		
		«magnetiche»:		
73.13 A I	73.13-11 (°)	aventi, qualunque sia il loro spessore,     una perdita in watt non superiore a     0,75 watt		
П	73.13-16 (*)	— altre		
		Lamiere non «magnetiche»:		
l l		semplicemente laminate a caldo, di spessore:		
		di 2 mm o più:		
		superiore a 4,75 mm:		
73.13 B I a) I bb)	73.13-19 (40)	diverse da quelle presentanti cavità o rilievi		
		semplicemente laminate a freddo, di spes- sore:		
73.13 B II a)	73.13-41	— di 3 mm o più		
73.13 B H b) I	73.13-43	— non inferiore a 2 mm, ma inferiore a 3 mm		
b) 2 c) 1	73.13-45 73.13-47	superiore a 1 mm ma inferiore a 2 mm     non inferiore a 0,5 mm, ma non supe-		
٠, ١	/3.13-4/	riore ad 1 mm		
c) 2	73.13-49 (10)	- inferiore a 0,5 mm		
73.1 <b>3 B 111</b>	73.13-50 (10)	semplicemente lucidate o levigate a super- ficie specolare		
B IV d) 3 bb) 44	73.13-88 (34)	laccate, verniciate o rivestite di pittura o di materie plastiche artificiali (diverse da quelle di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestite per elettrolisi di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccate o litografate)		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai fini al carbonio		
	3	Lamiere		
3.15 A VII b) I	73.65-53	semplicemente laminate a freddo, di spessore di 3 mm o più		
73.15 A VII b) 2	73.65-55 (10)	<ul> <li>semplicemente laminate a freddo, di spessore inferiore a 3 mm</li> </ul>		
c)	73.65-70 (10) (34)	levigate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie		

## B. ACCIA1 LEGATI

		Acciai legati	607.93-20	Lamiere in ferro o acciaio legati, non ta- gliate o stampate in forma non rettangola-
		Lamiere dette «magnetiche»		re (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.15 B VII a) 1	73.75-11 ( <sup>5</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>31</sup> )	aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt		non rivestite di metallo o di altro materia- le e non placcate:
2	73.75-19 (5) (9)	altre		Lamiere diverse dalla banda nera:
	(31)	Lamiere diverse da quelle dette «magneti-		decapate o laminate a freddo:
		che»:		diverse da quelle in acciaio per utensili o
73.15 B VII b) 2 aa) 33	73.75-59 (4) (5)	- semplicemente laminate a freddo, di		in acciaio inossidabile
		spessore di 3 mm o più:		Lamiere diverse da quelle «magnetiche» in acciaio al silicio e in acciaio refrattario
		Acciai diversi da quelli inossidabili o refrattari e rapidi		acciaio ai sincio e in acciaio renattano
73.15 <b>B</b> VII b) 2 bb) 33	73.75-69 (4)	semplicemente laminate a freddo, di spessore inferiore a 3 mm:		
		Acciai diversi da quelli rapidi e da quelli inossidabili o refrattari		
3 bb)	73.75-79 (4) (34) (34)	lucidate, placcate, rivestite o altrimen- ti trattate alla superficie:		
		in acciai diversi da quelli inossidabili o refrattari		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## LAMIERE

## A. ACCIAI AL CARBONIO (LAMIERE PLACCATE INCLUSE)

		, ,		,
73.09	73.09-00 ('')	Larghi piatti di ferro o di acciaio		Lamiere di ferro o acciaio non legato, non tagliate né stampate in forma non rettan- golare (escluso quanto previsto alla voce
		Barre		609.17):
73.10 A 11 b)	73.10-16 (*) (11)			non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
		diverse dalle barre per cemento arma- to o calcestruzzo che comportano den-		diverse dalla banda nera:
		tellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la	607.66-15	non decapate e non laminate a freddo, diverse da quelle in rotoli
		laminazione, e che hanno subito o no	607.94-00	placcate:
72.10.5.1		una torsione dopo laminazione		rivestite o placcate con metallo:
73.10 D I a)	73.10-42 (*) (15)	placcate o lavorate alla superficie, semplicemente placcate, laminate o estruse a caldo		diverse dalle bande stagnate, nastri stagnati o lamiere piombate:
	1	estruse a cardo	608.07-10	·
		Nastri		Lamiere di costo non superiore a     10 cents alla libbra
		semplicemente laminati a caldo:	608.11-00	Lamiere di costo superiore a 10 cents     alla libbra
73.12 A I	73.12-11 (°) (¹¹) (¹²) (¹³)	«magnetici»		ana noora
73.12 A II	73.12-19 (11) (12)	— altri	i	
73.12 C III a)	(13) 73.12-51 (8) (12)	- Banda stagnata		
73.12 C V a) I	73.12-71 (15)	semplicemente placcati, laminati a caldo:		
		Lamiere dette «magnetiche»:		
73.13 A I	73.13-11 (*) (*)	- aventi, qualunque sia il loro spessore,		
	(12) (13)			
		- altre		
11	73.13-16 ( <sup>7</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>12</sup> ) ( <sup>13</sup> )	Lamiere diverse da quelle «magnetiche»:		
73.13 B I a) I aa)	73.13-17 (13)	semplicemente laminate a caldo, di spes- sore superiore a 4,75 mm:		
		- presentanti cavità o rilievi		
bb)	73.13-19 (13) (39)	- altre		
73.13 B IV b) 1	73.13-64 (12)	- Latta		
2	73.13-65 (12)	- stagnate, diverse dalla latta		
		zincate o piombate:		
c) I	73.13-67 (12)	- zincate elettroliticamente		
		zincate con altri procedimenti:		
2 aa)	73.13-68 (12)	ondulate		
bb)	73.13-72 (12)	altre		
3	73.13-74 (12)	piombate		
		altre (ramate, ossidate artificialmente, lac- cate, nichelate, verniciate, placcate, par- cherizzate, litografate, ecc.):		
d) I	73.13-76 (12)	stagnate e litografate o stampate	0	
İ		placcate, di spessore:		
73.13 B IV d) 2 aa)	73.13-78	— di 3 mm o più		
bb)	73.13-79	— inferiore a 3 mm		
,	-		ł	

Numero della tariffa doganale comune	Codic <b>e</b> Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		rivestite o altrimenti trattate alla superfi-		
		diverse da quelle di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestite per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccate o litografate:		
bb) 11	73.13-84 (12)	- ramate		
22   33	73.13-86 (12) 73.13-87 (12)	nichelate o cromate     alluminate		
44	73.13-88 (12) (32)	- laccate, verniciate o rivestite di pittura		
	72 12 00 (13) (43)	o di materie plastiche artificiali		
<b>5</b> 5	73.13-89 (12) (42)			
	72 (2 20 (11)	Acciai fini al carbonio		
73.15 A IV V b) 2	73.62-30 (11) 73.63-29 (6) (11)	Larghi piatti     Barre (comprese quelle forate per per-		
	(12)(13)	forazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		diversi dalla vergella o bordione		
d) 1 aa)	73.63-72 (*) (15)	- semplicemente placcati:		
		laminati o estrusi a caldo		
		Nastri		
VI c) 1 aa)	73.64-72 (15)	semplicemente placcati:		
		laminati a caldo		
		Lamiere		
V11 a) 1	73.65-21 (13)	semplicemente laminate a caldo, di spessore superiore a 4,75 mm		
c)	73.65-70 (%)	lucidate, placcate, rivestite o altrimen-		
-,	, ,	ti trattate alla superficie		
		Acciai legati		
		Barre (comprese quelle forate per la perfo- razione) e profilati		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (°) ( <sup>11</sup> ) ( <sup>12</sup> ) ( <sup>13</sup> )	semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	(21) ` ′	diversi dalla vergella o bordione:		
		acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)		
73.15 B V d) 1 aa)	73.73-72 (*) (15)			
	(16)	laminati o estrusi a caldo		
		Nastri		
73.15 B VI c) I aa)	73.74-72 ( <sup>15</sup> )	- semplicemente placcati:		
		laminati a caldo		
	Ì	Lamiere		
		diverse da quelle «magnetiche», lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie		
73.15 B VII b) 3 aa)	73.75-73 (16)	— inossidabili o refrattarie		
	73.75-79 (16)	- altre	- 1	

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. ACCIAI LEGATI		
	ı	Accini legati	ı	Lamiere in ferro o acciaio legati, non ta-
		Sbozzi in rotoli per lamiere	,	gliate né stampate in forma non rettango- lare (escluso quanto previsto alla voce
73.15 B III a)	73.72-11 (4) (9) (12)	per lamiere dette «magnetiche»	607.78-00	609.17):  — non rivestite con metallo o altro mate
c)	73.72-19 (4) (12)	diversi da quelli per lamiere dette     «magnetiche» e da quelli inossidabili		riale, ne placcate: diverse dalla banda nera:
		o refrattari		non decapate e non laminate a fred- do:
**/ 5. \	72 72 20 (1) (1)	Larghi piatti		diverse da quelle in acciaio per utensi-
IV b)	73.72-39 (4) (11)	diversi da quelli inossidabili o refrat- tari	607.91-00	- non rivestite di metallo o altro mate-
		Barre (comprese quelle forate per la perfo- razione delle mine) e profilati:		riale, né placcate: diverse dalla banda nera:
		semplicemente laminati o estrusi a caldo:		decapate o laminate a freddo:
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (6) (11)	diversi dalla vergella o bordione:  — al S, Pb, e P (automatici e altri)		diverse da quelle in acciaio per utensi- li e in acciaio inossidabile
dd)	(12) (22) 73.73-36 (6) (11)	— manganese-silicio	608.14-20	- rivestite o placcate di metallo, diverse dalla banda stagnata, nastri stagnati
ce)	(12) 73.73-39 (4) (6) (11) (12)	— diversi da quelli succitati e da quelli inossidabili o refrattari e da quelli-rac pidi		łamiere piombate
		Nastri		
B0 10 D 7/2 \ \		semplicemente laminati a caldo:		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 (9) (11)	«magnetici»		1
3	73.74-29 (4) (11) (12)	— diversi da quelli «magnetici» e da quelli inossidabili o refrattari		
		placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
c) I aa)	73.74-72 (11) (12) (18)	— laminati a caldo		
		Lamiere		
73.15 B VII a) 1	72.75 11 (8) (12)	Lamiere dette «magnetiche»		
7,3.13 <b>D VII 4</b> ) 1	73.75-11 (*) (12)	<ul> <li>aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt</li> </ul>		
2	73.75-19 (9) (12)	— altre		
		diverse da quelle dette «magnetiche»:		
		semplicemente laminate a caldo:		
b) 1 aa) 33	73.75-29 (4)	di spessore superiore a 4,75 mm:  — diverse da quelle inossidabili o refrat- tarie e da quelle in acciai rapidi		
		lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
b) 2 aa) 33	73.75-59 (4) (12)	semplicemente laminate a freddo, di spessore di 3 mm o più:		
3 aa)	73.75-73 (12) (18)	diverse da quelle inossidabili o refrat- tarie, in acciai rapidi  — in acciai inossidabili o refrattari		
bb)	( <sup>32</sup> ) 73.75-79 ( <sup>12</sup> ) ( <sup>18</sup> )	— altre		
	(32)			

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

#### ELEMENTI STRUTTURALI

		ELEMENII SIKUITUKAL	3	
		A. ACCIAI AL CARBONIO	)	
73.11 A 1 a) 1  a) 2 aa)  a) 2 bb) 11	73.11-11 ( <sup>19</sup> ) 73.11-12 73.11-14	Profilati semplicemente laminati a caldo o estrusi: Profilati ad U, ad I o ad H, di altezza: — inferiore a 80 mm di 80 mm o più: — Profilati ad H (putrelle ad ali larghe) Profilati ad U o ad I: — ad ali a facce parallele		Profilati in ferro o acciaio, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:  laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:  non forati e non altrimenti lavorati, diversi da quelli in ferro o acciaio legati:  aventi una dimensione massima della se-
a) 2 bb) 22 b)	73.11-16 73.11-19 (¹º)	altri Profilati diversi da quelli ad U, ad I o ad H  Barre (comprese quelle forate per la perfo-	609.80-05 609.80-15	zione trasversale di 3 pollici o più: Profilati ad ali larghe Ali ad H altri
73.15 A V b) 2 B V b) 2 cc)	73.63-29 (1º) (2º) 73.73-35 (2º) (2¹)	razione delle mine) e profilati semplicemente laminati a caldo o estrusi: diversi dalla vergella: — Acciai fini al carbonio: — Acciai al S, Pb e P (automatici e altri) (acciai legati)	609.80-35 609.80-41 609-80-45	Profilati diversi da quelli ad ali larghe Angolari Profilati ad U normali altri
		B. ACCIAI LEGATI		
		Barre (comprese quelle forate per la perfo- razione delle mine) e profilati semplicemente laminati a caldo o estrusi	609.82-00	Profilati in ferro o acciaio legati, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o for- mati a freddo o rifiniti a freddo, anche fo- rati o altrimenti lavorati: laminati a caldo o formati a freddo e di
73.15 B V b) 2 aa) bb) cc)	73.73-33 (20) 73.73-34 (20) 73.73-35 (20) (22)	Diversi dalla vergella  Acciai inossidabili o refrattari  Acciai rapidi  Acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)		peso superiore a 0,29 libbre al metro line- are: non forati e non altrimenti lavorati

dd)

ee)

73.73-36 (26)

73.73-39 (20)

- al manganese-silicio

— altri

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## VERGELLA

73.10 A I	73.10-11 (23)	Vergella o bordione		Vergella di ferro o d'acciaio non legato:
73.10 A II b)	73.10-16 (24) (25)	Barre diverse da quelle per cemento armato		non temperata, non trattata e non semila- vorata:
73.15 A V b) 1 73.15 A V b) 2	73.63-21 ( <sup>23</sup> ) 73.63-29 ( <sup>24</sup> ) ( <sup>25</sup> )	Acciai fini al carbonio  — Vergella  — Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: semplicemente laminati od estrusi a	607.14-00 607.17-00 607.22-00	- il cui valore non supera i 4 cents alla libbra - il cui valore supera i 4 cents alla libbra temperata, trattata o semilavorata: - il cui valore non supera i 4 cents alla libbra
		caldo: diversi dalla vergella Acciai legati	607.23-00	— il cui valore supera i 4 cents alla libbra
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25 (21) (23)	Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:  semplicemente laminati od estrusi a		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 ( <sup>21</sup> ) ( <sup>24</sup> ) ( <sup>25</sup> )	caldo: vergella o bordione: acciai al S, Pb e P (automatici ed altri) diversi dalla vergella: Acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)	,	

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## BARRE LAMINATE A CALDO

## A. ACCIAI AL CARBONIO

73.09	73.09-00 (30)	Larghi piatti	1	Barre d'acciaio (diverse da quelle defor-
	i			mate per cemento armato):
		Barre		diverse da quelle in acciaio legato:
		semplicemente laminate o estruse a caldo		non profilate a freddo:
73.10 A 1	73.10-11 (26)	— Vergella		non rivestite o placcate in metallo:
73.10 A II b)	73.10-16 (27) (28)	diverse da quelle per cemento armato	606.83-10	- piatte
		Nastri	606.83-30 606.83-50	- rotonde - altre
		semplicemente laminati a caldo:	000.63-30	— altre
73.12 A I	73.12-11 (9) (12)	— «magnetici»		
13.12.741	(30)	— «magnetien»		
II	73.12-19 (12) (30)	— altri		
73.15 A IV	73.62-30 (30)	Larghi piatti (acciai fini al carbonio)		
		Barre (comprese le barre forate per la per- forazione delle mine) e profilati (acciai fini		
		al carbonio)		
73.15 A V b) 1	73.63-21 (26)	- Vergella		
2	73.63-29 (27) (28)	diverse dalla vergella, semplicemente laminate o estruse a caldo	l	
		Nastri (acciai fini al carbonio)		
73.15 A VI a)	73.64-20 (12) (30)	semplicemente laminati a caldo		1
c) i aa)	73.64-72 (12) (30)	•		
2,7 22,	(34)	caldo		
		Barre (comprese le barre forate per la per-		
		forazione delle mine) e profilati (acciai le- gati)		
		semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		diversi dalla vergella:		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 ( <sup>21</sup> ) ( <sup>27</sup> ) ( <sup>28</sup> )	— acciai al S, Pb e P (automatici e altri)		
1	1	l		

## B. ACCIAIO LEGATO

Acciaio legato	606.97-00	Barre d'acciaio (diverse da quelle defor-
Barre (comprese le barre forate per la per-		mate per cemento armato):
forazione delle mine) e profilati		Acciaio legato:
semplicemente laminati o estrusi a caldo:		diverse da quelle in acciaio inossidabile o in acciaio per utensili: non profilate a freddo

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tanffa USA	Designazione delle merci
		Vergella		
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25 (26)	Acciai al S, Pb e P (automatici ed al- tri)		
dd)	73.73-26 (26)	<ul> <li>Acciai at manganese-silicio</li> </ul>		
ee)	73.73-29 (4) (26)	<ul> <li>Acciai diversi da quelli succitati, non inossidabili ne refrattari e diversi da quelli rapidi</li> </ul>		
		Diversi dalla vergella		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (22) (27) (28)	Acciai al S, Pb e P (automatici ed al- tri)		
dd)	73.73-36 (27) (28)			
ee)	73.73-39 (4) (27) (28)	<ul> <li>diversi da quelli succitati, non inossi- dabili ne refrattari, diversi da quelli ra- pidi</li> </ul>		
		Nastri		
		semplicemente laminati a caldo:		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 (°) (12) (30)	— «magnetici»		
3	73.74-29 (°) (¹²) (³0)	<ul> <li>diversi da quelli «magnetici» e da quelli inossidabili o refrattari</li> </ul>		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## ACCIAIO RIVESTITO (PER GALVANIZZAZIONE E ALTRI METODI)

		Barre	1	Lamiere di ferro di acciaio, non tagliate ne
73.10 D I a)	73.10-42 (5) (6) (8) (32)	semplicemente, placcate, laminate o     estruse a caldo		pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previ- sto alla voce 609.17):
		Nastri		rivestite o placcate in metallo:
73.12 C V a) 1	73.12-71 ( <sup>5</sup> ) ( <sup>8</sup> ) ( <sup>32</sup> )	semplicemente placcati, laminati a caldo		diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata:
				diverse da quelle in acciaio legato:
	:	Lamiere	608.07-30	il cui valore non supera i 10 cents alla     libbra
		diverse da quelle magnetiche		
73.13 B IV c) 1	73.13-67 ( <sup>5</sup> )	zincate elettrolicamente		il cui valore supera i 10 cents alla lib- bra
	!	zincate con altri procedimenti:		zincate:
73.13 B IV c) 2 aa)	73.13-68 (5)	- ondulate	608.13-10	verniciate o ricoperte di pittura
bb)	73.13-72 ( <sup>5</sup> )	— altre	608.13-20	- altre: con limite elastico minimo di
		rivestite o altrimenti trattate alla superfi- cie, diverse da quelle di spessore inferiore		40 000 libbre psi
		a 0,50 mm, rivestite per elettrolisi di ossidi	608.13-30	— altre
		di cromo oppure di cromo e di ossido di	608.13-40 608.13-50	alluminate
		cromo, con strato di rivestimento di spes- sore non superiore a 0,05 micrometri, lac- cate o litografate:	008.13-30	ante
d) 3 bb) 11.	73.13-84 (5)	— ramate		
22	73.13-86 (5)	- nichelate o cromate		
33	73.13-87 ( <sup>5</sup> )	— alluminate		
44	73.13-88 (5) (32)	laccate, verniciate o rivestite di pittura     o di materie plastiche artificiali		
55	73.13-89 (5) (32)	diverse da quelle di cui alle precedenti 4 voci		
		Acciai fini al carbonio		
		Barre (comprese le barre forate per la per- forazione delle mine) e profilati		
		semplicemente placcati:		
73.15 A V d) 1 aa)	73.63-72 (5) (6) •(8) (32)	- laminati o estrusi a caldo		
		Nastri		
		semplicemente placcati:		
73.15 A VI c) 1 aa)	73.64-72 (5) (8) (32)	- laminati a caldo		
		I amiana		
72.15 A VII o	73 65 70 (5) (4)	Lamiere		
73.15 A VII c)	73.65-70 (5) (42)	<ul> <li>lucidate, placcate, rivestite o altrimen- ti trattate alla superficie</li> </ul>		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

		tariffa USA	Designazione delle merci
	B. ACCIAI LEGATI E LAMIERE P	TOMBATE	
73.13-74 ( <sup>5</sup> )	Lamiere non «magnetiche» piombate	l	Lamiere di ferro o di acciaio, non tagliat
73.73-72 ( <sup>5</sup> ) ( <sup>6</sup> ) ( <sup>8</sup> ) ( <sup>32</sup> )	Barre (comprese le barre forate per la per- forazione delle mine) e profilati:		né pressate o stampate in forme diverse d quella rettangolare (escluso quanto prev- sto alla voce 609.17):
	semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo (acciaio legato)		rivestite o placcate in metallo:
73.74-72 ( <sup>5</sup> ) ( <sup>8</sup> )	Nastri, semplicemente placcati, laminati a caldo	608.01-00 608.14-40	Lamiere piombate     Lamiere di ferro o d'acciaio legato, d
73.75-73 (5) (32)	Lamiere non magnetiche, lucidate, placca- te, rivestite o altrimenti trattate alla super- ficie, inossidabili o refrattarie (acciaio le- gato)	la piombata	verse dalla lamiera stagnata e da que la piombata
73.75-79 ( <sup>5</sup> ) ( <sup>32</sup> )	Non inossidabili o refrattarie (acciaio le- gato)		
	73.73-72 (5) (6) (8) (32)  73.74-72 (5) (8) (32)  73.75-73 (5) (32)	73.13-74 (5)  73.73-72 (5) (6) (8) (32)  Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo (acciaio legato)  73.74-72 (5) (8) (32)  73.75-73 (5) (32)  Lamiere non magnetiche, lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie, inossidabili o refrattarie (acciaio legato)  73.75-79 (5) (32)  Non inossidabili o refrattarie (acciaio legato)	73.73-72 (5) (6) (8) (32)  Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo (acciaio legato)  73.74-72 (5) (8) (32)  Nastri, semplicemente placcati, laminati a caldo caldo  73.75-73 (5) (32)  Lamiere non magnetiche, lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie, inossidabili o refrattarie (acciaio legato)  73.75-79 (5) (32)  Non inossidabili o refrattarie (acciaio legato)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 8		
		LATTA (ESCLUSA LA BANDA	NERA)	
73.12 C III a) 73.13 B IV b) 1	73.12-51 ( <sup>5</sup> ) ( <sup>8</sup> )	Nastri laminati a caldo o a freddo  Latta  Lamiere  Latta		Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliat né pressate o stampate in forme diverse di quella rettangolare (escluso quanto previ sto alla voce 609.17): rivestite o placcate in metallo
73.13 B IV b) 2 73.13 B IV d) 1	73.13-65 ( <sup>5</sup> ) 73.13-76 ( <sup>5</sup> )	stagnate o diverse dalla latta     stagnate e stampate	607.96-00 607.97-00 607.99-00	Latta e lamiere stagnate:  — importate per la fabbricazione di eva poratori per il succo d'acero  — altre, il cui valore non supera i le cents alla libbra  — altre, il cui valore supera i 10 cent alla libbra
Numero della tariffa dogar ale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
	1	1		1
		CATEGORIA 9		
73.16 A 11 a) 1 a) 2 b) 73.16 B	73.16-14 73.16-16 73.16-17 73.16-20	ROTAIA  Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro e di acciaio: rotaie, controrotaie, rotaie a cremagliera, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio ed altri mezzi specialmente costruiti per la posa, la costruzione od il fissaggio delle rotaie: Rotaie diverse da quelle conduttrici di corrente con parti di metallo non ferroso: nuove:  — di peso, al metro lineare, di 20 kg o più  — di un peso, al metro lineare, inferiore ai 20 kg usate Controrotaie	610.20-10 610.20-20 610.21-00	Rotaie, barre per giunzione e piastre d'appoggio, tutte di acciaio: diverse da quelle in acciaio legato:  — Rotaie normali con sezione a T di pe so superiore alle 60 libbre al yard  — altre Acciaio legato
Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 10  PALANCOLE (ACCIAIO AL CARBONIO	O E LEGATO	<b>)</b>
72 11 12	l 73 11-50	Palancole		Palancole di ferro o di acciaio

73.11 B	73.11-50	Palancole		Palancole di ferro o di acciaio
			609.96-00	- non di ferro o d'acciaio legati
			609.98-00	di ferro o di acciaio legati

#### Note

- (1) Inclusi se di sezione rettangolare. Se di spessore uguale o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se di larghezza inferiore o uguale a 8 pollici o se non avvolti in coil.
- (2) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se tagliati su misura o se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.
- (3) Inclusi se avvolti in coil.
- (4) Esclusi gli acciai per utensili, gli acciai rapidi per utensili, gli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (VII) e gli acciai per utensili da taglio definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (V) (VI) (VII) (VIII) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.
- (5) Inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice.
- (6) Inclusi se di sezione rettangolare.
- (7) Inclusi se laminati a caldo.
- (\*) Inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici.
- (°) Esclusi gli «acciai magnetici al silicio» definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (IX) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.
- (10) Esclusi se di spessore inferiore a 0,0142 pollici e se trattasi di banda nera che soddisfa le specifiche ASTM A-625 o A-650.
- (11) Inclusi se di larghezza superiore a 8 pollici.
- (12) Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.
- (13) Inclusi se non avvolti in coil.
- (15) Se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, inclusi se di targhezza superiore a 12 pollici. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se di targhezza superiore a 8 pollici.
- (16) Inclusi se placcati.
- (18) Esclusi se placcati.
- (19) Inclusi purché lo spessore massimo della sezione sia di almeno 3 pollici.
- (20) Inclusi se di forma finalizzata alla costruzione.
- (21) Inclusi se il tenore di piombo o di zolto è di almeno 0.35 %
- (22) Inclusi se il tenore di piombo o di zolto supera 0,35 %.
- (23) Inclusi se di sezione circolare e di diametro pari o superiore a 0,2 pollici.
- (24) Inclusi se avvolti in coil e se di diametro uguale o inferiore a 18,8 mm.
- (25) Inclusi se di sezione circolare.
- (26) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottagonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due di uguale lunghezza e rettilinei. Se di sezione rettangolare, inclusi se di spessore pari o superiore a ½16 di pollice e di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.
- (27) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottagonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due di uguale lunghezza e rettilinei. Se di sezione rettangolare, inclusi se di spessore pari o superiore a ½16 di pollice e di larghezza pari od inferiore a 8 pollici. Se di sezione circolare, inclusi se di diametro superiore a 18,8 mm o se di diametro pari o inferiore a 18,8 mm e non avvolti in rotoli.
- (28) Esclusi blumi e billette circolari, prodotti semifiniti di sezione trasversale circolare la cui lunghezza sia di alcune volte superiore alla massima dimensione trasversale. Per un blumo l'area trasversale minima è di 36 pollici quadrati, l'area della sezione trasversale di una billetta è inferiore a 36 pollici quadrati ma non inferiore a 3 pollici quadrati.
  Nota: Le billette laminate entro i limiti dimensionali delle barre o ordinate su misura pos-

sono essere classificate come barre nella tariffa USA.

- (30) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.
- (31) Inclusi se laminati a freddo.
- (32) Inclusi șe rivestiti o placcati di metallo.
- (34) Esclusi se rivestiti o placcati di metallo.
- (38) Inclusi se placcati. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se rivestiti con metallo. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e altrimenti lavorati alla superficie, inclusi se laminati a caldo e tagliati a lunghezza.
- (39) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se non decapati.
- (40) Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e decapati.
- (41) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se tagliati a lunghezza.
- (42) Se laminati a freddo, inclusi se rivestiti con metallo. Se laminati a caldo, inclusi se rivestiti con metallo o (se non rivestiti con metallo) se tagliati a lunghezza».

## ALLEGATO A - ALTRI

## ELENCO DEI PRODOTTI DI FERRO E DI ACCIAIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## CATEGORIA I

#### LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO

73.10 D II	73.10-49 (') (7)	Barre     trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)		Lamiere e nastri in ferro e in acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettango- lare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.13.6.11		Nastri		non rivestiti o placcati con metallo o altro materiale:
73.12 C II	73.12-40 (²) (¹) (³ <sup>4</sup> )	— smaltati		diversi dalla banda nera:
73.12 C V b) 2 dd)	73.12-88 (2) (7)	— laccati, verniciati, privestiti di pitturano.		non decapati e non laminati a freddo:
	(34)	di materie plastiche artificiali (esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm,		diversi da quelli in ferro e acciaio legati:
	}	rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cro-	607.66-10	- Lamiere in rotoli
		mo oppure di cromo e di ossidi di cro- mo, con strato di rivestimento di spes-		Lamiere:
		sore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati	607.67-10	con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
73.12 C V b) 2 ee)	73.12-89 (²) (′)	- non soltanto rivestiti, altrimenti che:		altri, in rotoli:
	(34)	ramati, nichelati o cromati, alluminati,	20	con bordi non sbavati
		laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali ed	30	— altri
	ĺ	esclusi quelli di spessore inferiore a	40	— altri
		0,50 mm, rivestiti, per elettrolisi, di os- sidi di cromo oppure di cromo e di os-		decapati o laminati a freddo:
		sidi di cromo oppure di cromo e di os-		diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
		to non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati	607.83-42	Lamiere, decapate ma non laminate a freddo
		Lamiere		Nastri, in ferro o in acciaio, non tagliati
73.13 B IV a)	73.13-62 (7) (34)	- escluse quelle magnetiche, argentate,		né stampati, in forma non rettangolare
	(36) (41)			(escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Barre e barre forate per la persorazione	(60 to 20	non in ferro o acciaio legati:
		delle miniere; profilati (in acciai fini al carbonio)	608.19-20	di spessore non superiore a 0,01 pollici:
73.15 A V d) 2	73.63-79 (1) (34)	trattate alla superficie (per es., leviga-		laminati a caldo
	,	te, rivestite)	608.21-20	di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 polli- ci:
		Nastri (in acciai fini al carbonio)		laminati a caldo
73.15 A VI c) 2	73.64-79 (²) (³⁴)	- rivestiti o altrimenti trattati alla super-	608.23-20	di spessore superiore a 0,05 pollici:
•		ficie		laminati a caldo

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. ACCIAI LEGATI		
(3.15 B V d) 2 bb)	73.73-89 (4) ( <sup>5</sup> ) ( <sup>6</sup> ) ( <sup>34</sup> )	Barre (in acciai legati)  — trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite), escluse quelle in acciaio inossidabile o in acciaio refrattario		Lamiere e nastri in ferro o in acciaio lega ti, non tagliati né stampati, in forma no rettangolare (escluso quanto disposto all voce 609.17), diversi da quelli in acciai per utensili o in acciaio inossidabile:
3.15 B VI c) 2 bb)	73.74-89 (4) ( <sup>5</sup> ) ( <sup>34</sup> )	Nastri (in acciai legati)  — rivestiti o altrimenti trattati alla superficie, esclusi quelli in acciaio inossidabile o in acciaio refrattario	607.81-00	Lamiere non rivestite di metallo o altro materiale, né placcate o decap te, non laminate a freddo     nastri, diversi da quelli in acciaio r frattario:
			608.38-20	di spessore non superiore a 0,0 pollici
			608.55-20	di spessore compreso tra 0,01 0,05 pollici
			608.67-20	- di spessore superiore a 0,05 polli

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## LAMIERE LAMINATE A FREDDO

	ı	Ватте		Lamiera in ferro o accisio non testista o
73.10 C	73.10-30 ( <sup>6</sup> ) ( <sup>8</sup> )	- semplicemente ottenute o rifinite a		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate o stampate in forma non rettangolare (esclu-
73.10 €	75.10-50()()	freddo		so quanto previsto alla voce 609.17):
73.10 D II	73.10-49 (6) (8)	<ul> <li>trattate alla superficie (per es., leviga- te, rivestite)</li> </ul>		non rivestite di metallo o di altro materia- le e non placcate:
				diverse dalla banda nera:
		Nastri		decapate o laminate a freddo, diverse da
		semplicemente laminati a freddo:	<b>107</b> 00 00	quelle in ferro o acciaio legati:
73.12 B II a)	73.12-25 (*) (*)	esclusi quelli destinati alla fabbrica- zione della latta (presentati in rotoli) e quelli detti «magnetici»	607.83-20 607.83-50	Lamiere     Lamiere verniciate o rivestite di pittura
b)	73.12-29 (8) (10)	esclusi quelli destinati alla fabbrica- zione della latta (presentati in rotoli) e  analli detti managatici  analli detti managatici	607.83-55	Altre lamiere:  — con limite minimo di elasticità di
CII	73.12-40 (8) (31)	quelli detti «magnetici» — smaltati	007.63-55	40 000 libbre psi
	( <sup>ú</sup> )	esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati:	607.83-60	— altre
C V b) 2 dd)	73.12-88 ( <sup>8</sup> ) ( <sup>31</sup> )	<ul> <li>laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali</li> </ul>		
ec)	73.12-89 (*) ( <sup>31</sup> )	esclusi quelli indicati al trattino precedente e quelli ramati, nichelati o cromati, alluminati		
		Lamiere		
		escluse quelle dette «magnetiche»		
73.13 B IV a)	73.13-62 ( <sup>5</sup> ) ( <sup>31</sup> ) ( <sup>34</sup> ) ( <sup>36</sup> )	- argentate, dorate, platinate o smaltate		
		Acciai fini al carbonio		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		
73.15 A V c)	73.63-50 (6) (8)	<ul> <li>semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo</li> </ul>		
d) 2	73.63-79 (°) (°) (°1) (°4)	trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)		
		Nastri		
VI b)	73.64-50 (*)	- semplicemente laminati a freddo		
c) 2	73.64-79 ( <sup>8</sup> ) ( <sup>11</sup> )   ( <sup>14</sup> )	rivestiti o altrimenti trattati alla super- ficie		
		Acciai legati		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati:		
B V c) 2 cc)	73.73-55 (°) (8) ( <sup>21</sup> )	<ul> <li>semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: profilati diversi da quelli otte- nuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere; barre in acciai; al S, Pb e P (automati- ci ed altri)</li> </ul>		

Numero della tariffa doganale comune Codice Nimexe

Designazione delle merci

Codice della tariffa USA

Designazione delle merci

delle miniere; profilati semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: profilati diversi da quelli da sbozzi in rotoli per lamiere; da larghi piatti, da nastri o da lamiere; barre:  - in acciai, al S. Pb e P (automatici ed altri) - diversi da quelli del precedente trattino e da quelli in acciai inossidabili o refrattari o in acciai rapidi - trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti): esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari  Nastri semplicemente laminati a freddo «magnetici»:  - aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt - aitri  - aitri  delle miniere; profilati semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: do: 100,17): non-rivestite di metallo o di altro n le e non placcate: Lamiere diverse dalla banda nera: decapate o laminate a freddo: diverse da quelle in acciai onssidabile carciaio al silicio, e in acciaio refratti semplicemente laminati a freddo «magnetici»: - aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt - aitri			B. ACCIAI LEGATI		
semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: profilati diversi da quelli da sbozzi in ro- toli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere; barre:  73.15 B V c) 2 cc)  73.73-55 (3) (4) (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (8) (7) (8) (8) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (10) (8) (10) (8) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10				607.93-20	Lamiere in ferro o acciaio legati, non ta gliate o stampate in forma non rettangola
73.15 B V c) 2 cc)  73.73-55 (3) (4) (2) (3) (2) (3) (4) (5) (9) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7					re (escluso quanto previsto alla voc
dd) 73.73-59 (4) (5) (8) (9) (9) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1			toli per lamiere, da larghi piatti, da nastri		non-rivestite di metallo o di altro materia le e non placcate:
dd)  73.73-59 (*)	73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (5) (6)	- in acciai, al S. Pb e P (automatici ed		Lamiere diverse dalla banda nera:
(°) (°) (°) (°) (°) (°) (°) (°) (°) (°)	4.45		· ·		decapate o laminate a freddo:
d) 2 bb)  73.73-89 (4) (5) (8) (8) (9) (8) (1) (1) (1) (2)  8	dd)	1 1 1 1 1	no e da quelli in acciai inossidabili o		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
73.15 B VI b) I aa)  73.74-51 (*) (*) (*) (*) (*)  73.74-52 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	d) 2 bb)	(6) (7)	trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti):		Lamiere diverse da quelle «magnetiche» ir acciaio al silicio, e in acciaio refrattario
semplicemente laminati a freddo  «magnetici»:  — aventi, qualunque sia il loro spessore. una perdita in watt non superiore a 0,75 watt  — aitri  — esclusi quelli in acciai «magnetici», inossidabili o refrattari, rapidi — rivestiti o altrimenti trattati alla super- ficie: esclusi quelli in acciai inossidabili o			esclusi quelli in acciai inossidabili o		
**magnetici»:			Nastri		
73.15 B VI b) I aa)  73.74-51 (*) (*) (*) (*)  73.74-52 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)			semplicemente laminati a freddo		
(°)  1.73.74-52 (°)  1.73.74-52 (°)  1.73.74-59 (4) (°)  1.73.74-89 (4) (8)  1.73.74-8			«magnetici»:		
73.15 B VI b) 4  73.74-59 (4) (5) (8)  73.74-89 (2) (8) (31) (34)  73.74-89 (2) (8) (31) (34)  73.74-89 (2) (8) (31) (34)  73.74-89 (2) (8) (31) (34)  73.74-89 (2) (8) (31) (34)  73.74-89 (2) (8) (31) (34)  73.74-89 (2) (8) (4) (5) (5) (6) (73.74-89 (2) (8) (73.74	73.15 B VI b) I aa)		una perdita in watt non superiore a		
73.74-59 (4) (5) (8) (9) (73.74-89 (4) (8) (31) (34)  73.74-89 (4) (8) (31) (34)  — esclusi quelli in acciai «magnetici», inossidabili o refrattari, rapidi — rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: esclusi quelli in acciai inossidabili o	00)		— aîtri		
c) 2 bb)  73.74-89 (4) (8)  (31) (34)  — rivestiti o altrimenti trattati alla super- ficie:  esclusi quelli in acciai inossidabili o	73.15 B VI b) 4	73.74-59 (4) (5)			
	c) 2 bb)		- rivestiti o altrimenti trattati alla super-		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## LAMIERE GROSSE

## A. ACCIAI AL CARBONIO (INCLUSE LE LAMIERE PLACCATE)

!	1	Barre	ı	Lamiere di ferro o acciaio non legato, non
73.10 D I b)	73.10-45 (*) (8)	semplicemente placcate:		tagliate né stampate in forma non rettan-
,	(,,,,	ottenute o rifinite a freddo	1	golare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
11	73.10-49 (6) (35)	- trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)	607.66-15	non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
				diverse dalla banda nera:
		Nastri		non decapate e non laminate a freddo, di-
73.12 C 1I	73.12-40 (12) (14) (32)	— smaltati, esclusa la latta		verse da quelle in rotoli
III b)	73.12-59 (8) (12)	stagnati, esclusa la latta	607.94-00	placcate
,		Zincati o piombati		rivestite o placcate con metallo:
73.12 C IV a)	73.12-61 (12) (14)	1		diverse dalle bande stagnate, nastri
b)	73.12-63 (12) (14)			stagnati o lamiere piombate:
c)	73.12-65 (12) (14)		608.07-10	Lamiere di costo non superiore a 10 cents alla libbra
V a) 2	73.12-75 (8)	semplicemente laccati:	608.11-00	Lamiere di costo superiore a 10 cents alla
		laccati a freddo	000	libbra
		non soltanto placcati; esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati:		
73.12 C V b) 2 aa)	73.12-81 (12) (14)	— ramati		
bb)	73.12-85 (12) (14)	nichelati o cromati		
cc)	73.12-87 (12) (14)	— alluminati		
<b>d</b> d)	73.12-88 (12) (14)	laccatí, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali		
ee)	73.12-89 (12) (14) (42)	— altri		
		Lamiere		
		escluse quelle dette «magnetiche»:		
73.13 B IV a)	73.13-62 (37)	argentate, dorate, platinate o smaltate		
,	,			
		Acciai fini al carbonio		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere, profilati		
73.15 A V d) I bb)	73.63-74 (6) (8)	semplicemente placcati, ottenuti o rifi- niti a freddo		•
2	73.63-79 (*) (25)	trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)		
		Nastri		
73.15 A VI c) 1 bb)	73.04-75 (b)	- semplicemente placcati, laminati a		
2	,5,5,7,	freddo		
2	73.64-79 (35)	rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai legati		
		Barre		
73.15 B V d) 1 bb	73.73-74 (°) (8) (1°)	<ul> <li>semplicemente placcate; ottenute o ri- finite a freddo</li> </ul>		
d) 2 aa)	73.73-83 (°) (¹°) (³³)	<ul> <li>trattate alla superficie (per es., leviga- te, rivestite) in acciaì inossidabili o re- frattari</li> </ul>		
bb)	73.73-89 (6) (16) (31).	— altre		
		Nastri		
73.15 B VI c) I bb)	73.74-74 (8)	- semplicemente placeati:		
	į	łaminati a freddo		
		rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento:		
2 aa)	73.74-83 (10) (33)			
bb)	73.74-89 (16) (33)	altri		

## B. ACCIAI LEGATI

		Acciai legati		Lamiere in ferro o acciaio legati, non ta- gliate né stampate in forma non rettango-
		Barre		lare (escluso quanto previsto alia voce 609.17):
		- semplicemente ottenute o rifinite a freddo:	607.78-00	non rivestite con metallo o altro materiale, në placcate:
		Profilati diversi da quelli ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi		diverse dalla banda nera:
		piatti, da nastri o da lamiere		non decapate e non laminate a freddo:
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (6) (8) (12) (22)	in acciaì al S, Pb e P (automatici ed al- tri)		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
dd)	73.73-59 (4) (6) (12)	escluse quelle del precedente trattino e quelle in acciai inossidabili o refrattari	607.91-00	non rivestite di metallo o altro materiale, ne placcate:
		e in acciai rapidi		diverse dalla banda nera:
		Nastri		decapate o laminate a freddo:
73.15 B VI c) 1 bb)	73.74-74 ( <sup>8</sup> ) ( <sup>12</sup> ) ( <sup>18</sup> )	semplicemente placcati, laminati a freddo, rivestiti o trattati alla superfi-		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
		cie con altro procedimento:	608.14-20	rivestite o placcate di metallo diverse dal-
2 aa)	73.74-83 ( <sup>k</sup> ) ( <sup>12</sup> ) ( <sup>18</sup> ) ( <sup>32</sup> )	in acciai inossidabili o refrattari		la banda stagnata, nastri stagnati, lamiere piombate
bb)	73.74-89 (12) (14) (18) (32)	— altri		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## PROFILATI STRUTTURALI

## A. ACCIAI AL CARBONIO

73.11 A II III a)	73.11-20 (1°) 73.11-31 (1°) 73.11-39 (1°)	Profilati  — semplicemente fucinati  — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:  — da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere  — esclusi quelli da sbozzi e rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere  Barre, e barre forate per la perforazione		Profilati in ferro o acciaio, laminati a caldo, fucinati estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati: laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare: non forati e non altrimenti lavorati, diversi da quelli in ferro o acciaio legati: aventi una dimensione massima della sezione trasversale di 3 pollici o più:
	1	delle miniere; profilati		Profilati ad ali larghe
73.15 A V a) 73.15 A V c) 73.15 B V c) 2 cc)	73.63-10 (1°) (2°) 73.63-50 (1°) (2°) 73.73-55 (2°) (21)	semplicemente fucinati (in acciai fini al carbonio)     semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (in acciai fini al carbonio)	609.80-05 609.80-15 609.80-35 609.80-41 609.80-45	Ali ad H altri Profilati diversi da quelli ad ali larghe angolari Profilati ad U normali altri

## B. ACCIAI LEGATI

73.15 B V a) 1	Acciai legati  Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati semplicemente fucinati:  — in acciai inossidabili o refrattari  — in acciai rapidi  — esclusi quelli in acciai rapidi e in acciai inossidabili o refrattari semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:  Profilati ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere:	609.82-00	Profilati in ferro o acciaio legati, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:  Laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:  non forati e non altrimenti lavorati:
73.15 B V c) 1 aa) 73.73-43 (20)	- in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V c) 1 bb) 73.73-49 (20)	esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		
	altri profilati; barre:		
73.15 B V c) 2 aa) 73.73-53 (20)	in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V c) 2 bb) 73.73-54 (20)	<ul> <li>esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari</li> </ul>		
73.15 B V c) 2 cc) 73.73-55 (20) (22)	in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V c) 2 dd) 73.73-59 (20)	— in acciai rapidi		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## BARRE LAMINATE A CALDO

## A. ACCIAI AL CARBONIO

3.10 D II	73.10-49 (37) (29) — Barre trattate alla superficie (per esempio levigate, rivestite)	Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
	Acciai fini al carbonio	diverse da quelle in acciaio legato: non profilate a freddo:
J.15 A V d) 2	73.63-79 (27) (29) — Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)	
J.15 A VI c) 2	73.64-79 (7) (12) — Nastri rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento	e 606.83-30 — rotonde — altre

## B. ACCIAI LEGATI

		Acciai legati	606.97-00	Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
		Barre e barre forate per la perforazione		Acciaio legato:
		delle missiere; profilati	net elektrons	diverse da quelle in acciaio inossidabile o
T3.15 B V d) 2 bb)	73.73-89 (4) (27)	- trattati alla superficie (per es., levigati,	!	in acciaio per utensili:
	(29)	rivestiti), esclusi quelli in acciai inossi- dabili o refrattari		non profilate a freddo

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## LAMIERE RIVESTITE (ZINCATE ED ALTRE)

	1	1 -	_	
#2 10 P. 11 \		Barre		Lamiere di ferro di acciaio, non tagliate né
73.10 D l b)	73.10-45 (5) (6) (8) (32)	semplicemente placcate: ottenute o ri- finite a freddo		pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previ-
11	73.10-49 (') (6)	- trattate alla superficie (per es., leviga-	1	sto alla voce 609.17):
	(8) (32)	te, rivestite)		rivestite o placcate in metallo:
		Nastri		diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata:
73.12 C 11	73.12-40 (5) (8)	— smaltati	l	diverse da quelle in acciaio legato:
73.12 C IV a)	73.12-61 ( <sup>5</sup> ) ( <sup>8</sup> )	zincati elettroliticamente	608.07-30	il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
73.12 C IV b)	73.12-65 (5) (8)	zincati con altri procedimenti	1	- il cui valore supera i 10 cents alla lib-
73.12 C V a) 2	73.12-75 (5) (8)	semplicemente placcati: laminati a freddo		bra
		— non soltanto placcati, esclusi quelli di		zincate:
		spessore inferiore a 0,05 mm, rivestiti,	608.13-10	verniciate o ricoperte di pittura
		per elettrolisi di ossidi di cromo di spessore non superiore a 0,05 micro-	608.13-20	- altre: con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
	ĺ	metri, laccati e/o litografati	608.13-30	— altre
73.12 C V b) 2 aa)	73.12-81 (5) (5)	- ramati	608.13-40	alluminate
pp)	73.12-85 (5) (h)	- nichelati o cromati	608.13-50	altre
cc)	73.12-87 (5) (8)	— alluminati		
dd)	73.12-88 (5) (8) (32)	laccati, verniciati, rivestiti di pittura o     di materie plastiche artificiali		
ee)	73.12-89 (°) ( <sup>8</sup> )	— altri		
	(32)			
72 12 D IV	73.13.43.44.44.	Lamiere		
73.13 B IV a)	73.13-62 (5) (12)	Escluse quelle dette «magnetiche», argen- tate, dorate, platinate o smaltate		<u>.</u>
	( )	tato, dorate, plannate o smartate		
		Acciai fini al carbonio		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		
73.15 A V d) 1 bb)	73.63-74 (5) (6) (8) (32)	semplicemente placcati: ottenuti o ri- finiti a freddo		
2	73.63-79 (5) (6)	trattati alla superficie (per es., levigati,		
	(8) (32)	rivestiti)		
		Nastri		
VI c) 1 bb)	73.64-75 ( ) (*)	semplicemente placcati: laminati a		
-,,	(32)	freddo		
2	73.64-79 (*) (*)	- rivestiti o trattati alla superficie con		
	(32)	altro procedimento		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. ACCIAI LEGATI E LAMIERE F	PIOMBATE	
73.12 C IV c)	73.12-65 ( <sup>5</sup> ) ( <sup>8</sup> )	Nastri — piombati Accini legati		Lamiere di ferro o di acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previ- sto alla voce 609.17): rivestite o placcate in metallo:
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati	608.01-00 608.14-40	Lamiere piombate     Lamiere di ferro o d'acciaio legato, diverse dalla lamiera stagnata e da quel-
73.15 B V d) 1 bb)	73.73-74 (5) (6) (8) (32)	- semplicemente placcati:		la piombata
2 bb)	73.73-89 (5) (6) (8) (32)	ottenuti o rifiniti a freddo  trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti), esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		
		Nastri		
73.15 B VI c) 1 bb)	73.74-74 (5) (8)	Semplicemente placcati: laminati a freddo		
	(32)	rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento:		
73.15 B VI c) 2 aa)	73.74-83 (5) (8)	— in acciai inossidabili o refrattari		
bb)	73.74-89 (5) (8) (32)	— altri		
	1	1		I .

Numero della tariffa doganale comune	Codice · Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

## CATEGORIA 8 LATTA (ESCLUSE LE BANDE NERE)

73.12 C III b)	73.12-59 (5) (8)	Nastri — stagnati escluse le latte		Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previ- sto alla voce 609.17):
			1	rivestite o placcate in metallo
			f	Latta e lamiere stagnate:
			607.96-00	importate per la fabbricazione di eva- poratori per il succo d'acero
			607.97-00	altre, il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
			607.99-00	altre, il cui valore supera i 10 cents     alla libbra

#### Note

- (1) Inclusi se di sezione rettangolare. Se di spessore ugilale o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se di larghezza inferiore o uguale a 8 pollici o se non avvolti in coil.
- (2) Se di spessore pari o superiore 3/16 di pollice, esclusi se tagliati su misura o se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.
- (4) Esclusi gli acciai per utensili, gli acciai rapidi per utensili, gli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (VII) e gli acciai per utensili da taglio definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (V) (VI) (VII) (VIII) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.
- (5) Inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice.
- (6) Inclusi se di sezione rettangolare.
- (7) Inclusi se laminati a caldo.
- (8) Inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici.
- (9) Esclusi gli «acciai magnetici al silicio» definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (IX) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.
- (10) Esclusi se di spessore inferiore a 0,0142 pollici e se trattasi di banda nera che soddisfa le specifiche ASTM A-625 o A-650.
- (12) Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.
- (14) Inclusi se laminati a caldo e di larghezza superiore a 8 pollici, oppure se laminati a freddo e di spessore superiore a 12 pollici.
- (16) Inclusi se placcati.
- (18) Esclusi se placcati.
- (19) Inclusi purché lo spessore massimo della sezione sia di almeno 3 pollici.
- (20) Inclusi se di forma finalizzata alla costruzione.
- (21) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo è di almeno 0,35 %.
- (22) Inclusi se il tenore di piombio o di zolfo supera 0,35 %.
- (27) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottagonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due di uguale lunghezza e rettilinei. Se di sezione rettangolare, inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e di larghezza pari od inferiore a 8 pollici. Se di sezione circolare, inclusi se di diametro superiore a 18,8 mm o se di diametro pari o inferiore a 18,8 mm e non avvolti in rotoli.
- (29) Esclusi se lavorati a freddo.
- (30) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.
- (31) Inclusi se laminati a freddo.
- (32) Inclusi se rivestiti o placcati di metallo.
- (33) Se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se laminati a freddo e di larghezza superiore a 12 pollici e se laminati a caldo e di larghezza superiore a 8 pollici.
- (34) Esclusi se rivestiti o placcati con metallo.
- (35) Inclusi se placcati o rivestiti con metallo o altrimenti lavorati alla superficie. Se placcati e di spessore inferiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici. Se placcati o rivestiti con metallo e se di spessore superiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza pari o superiore a 8 pollici purché non laminati a freddo e se di larghezza pari o superiore a 12 pollici purché laminati a freddo. Se altrimenti lavorati alla superficie, inclusi se non avvolti in rotoli, se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e se di larghezza pari o superiore a 8 pollici e laminati a caldo.
- (36) Inclusi se smaltati.
- (3°) Inclusi se placcali. Se rivestiti con metallo ma non argentati, dorati o platinati. Inclusi se di spessore pari o superiore a 1/16 di pollice.
- (41) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se tagliati a lunghezza.
- (42) Se laminati a freddo, inclusi se rivestiti con metallo. Se laminati a caldo, inclusi se rivestiti con metallo o (se non rivestiti con metallo) se tagliati a lunghezza.
- (43) Esclusi se argentati, dorati o platinati».

(5593)

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore FRANCESCO NOCITA, vice redattore